

ROLL LABEL - POLITEXData emissione : 17/05/2017
Data ultima modifica : 03/08/2017

4-RL2L-09350 - POLYTEX FILMIC GLOSS WHITE XP WG 90 PTD RED

Frontale

Polytex trasparente lucido top coated per etichettatura diretta su tessuti di indumenti - tessuti fibrosi.

Tipo	Polipropilene top coated	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	48 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo specifico per tessuti, sviluppato per una rimozione senza tracce e senza danneggiare il tessuto - è consigliato testare il materiale prima dell'applicazione.

Sigla	XP	
Tipo	Specifico per tessuti	
Temp. Min. di Appl.	-5°C	
Temp. di Esercizio	-25°C/+120°C	
Coesione	Media	
Tack	Molto alto N/25mm FINAT FTM9	

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	90 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	77 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichettatura per tessuti - consigliamo di testare il materiale sul tessuto prima dell'applicazione finale. Offriamo un servizio gratuito di test sui materiali finali di applicazione.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

